

# Maks Banens Anne Marcellini

Centre Max Weber – Université Lyon 2  
SanteSiH – Université Montpellier 1

# L'aide du conjoint

Le conjoint **principal aidant** non professionnel :

41 % personnes aidées par conjoint (32 % par enfants)

43 % heures d'aide par conjoint (22 % par enfants)

Idem pour les aidés de 18-59 ans :

48 % par conjoint (35 % par parents ; 19 % par enfants)

44 % heures par conjoint (31 % par parents ; 12 % par enfants)

# L'aide selon le sexe

Le conjoint aidant  
plus souvent un  
homme

	Aidés		Aidants	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Ensemble	1 966 000 (37 %)	3 349 000 (63 %)	3 903 500 (43 %)	5 222 000 (57 %)
Aide entre conjoints	900 000 (42 %)	1 242 000 (58 %)	1 253 000 (58 %)	889 000 (42 %)
Aide à conjoint < 60 ans	405 000 (41 %)	591 500 (59 %)	592 000 (59 %)	404 000 (41 %)
Aide ADL à conjoint < 60 ans	86 000 (44 %)	110 000 (56 %)	109 000 (56 %)	86 000 (44 %)

# Hypothèses

- 1/ Femmes plus souvent en situation de handicap
- 2/ A handicap égal, femmes plus souvent en couple
- 3/ A handicap et couple égal, femmes plus souvent aidées par conjoint

# Femmes plus souvent en situation de handicap ?

Adultes 18-59 ans

	Indicateur de handicap				Tout type handicap (%)
	Restriction ADL (%)	Restriction IADL (%)	Limitations fortes (%)	Handicap reconnu (%)	
<b>Total 18-59 ans</b>	546 300	1 824 800	2 020 500	2 317 400	4 101 100
dont hommes (%)	48	40	56	57	53
dont femmes (%)	52	60	44	43	47
<b>Intersectionnalité</b>					
aucun autre indic. (%)	4	32	37	46	60
un autre indic. (%)	20	31	30	28	24
deux autres indic. (%)	29	23	20	15	11
trois autres indic. (%)	47	14	13	11	6
<b>Score restrictions</b>					
Aucune (%)	0	0	55	62	53
Légères (1-3) (%)	24	51	15	14	25
Moyennes (4-9) (%)	25	28	13	12	13
Sévères (10 +) (%)	51	21	16	12	9

# Femmes plus souvent en couple ?

selon l'âge, sexe et indicateur de handicap

L'impact du handicap

	Hommes			Femmes		
	18-29	30-44	45-59	18-29	30-44	45-59
<i>Proportion en couple (%)</i>						
<b>Pop. générale 18-59 ans (%)</b>	<b>27</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>39</b>	<b>77</b>	<b>73</b>
Restreints ADL (%)	5	53	67	12	62	63
Restreints IADL (%)	31	44	61	36	61	65
Limitation fortes (%)	27	58	70	12	52	61
Reconnus admin. (%)	9	52	67	23	57	57
Tout handicap (%)	26	57	69	35	61	63
<i>Impact handicap</i>						
Restreints ADL (%)	***0,19	***0,67	***0,84	***0,31	*0,81	***0,86
Restreints IADL (%)	1,15	***0,56	***0,76	0,92	***0,79	***0,89
Limitation fortes (%)	1,00	***0,73	***0,88	***0,31	***0,68	***0,84
Reconnus admin. (%)	***0,33	***0,66	***0,84	0,59	***0,74	***0,78
Tout handicap (%)	0,96	***0,72	***0,86	0,90	***0,79	***0,86

# Femmes plus souvent en couple ? – suite

Hommes et femmes 29-44 ans selon indicateur de handicap

<i>Vivre en couple cohabitant</i>	<b>Restr ADL</b> O.R.	Restr IADL O.R.	Limit. fortes O.R.	Reconn admin O.R.	<b>Tout handicap</b> O.R.
Homme	réf.	réf.	réf.	réf.	réf.
Femme	1,36	**1,94	0,85	**1,69	*1,46
Restreints ADL (%)	0,63	***0,29	*0,58	-	***0,44
Restreints IADL (%)	0,85	0,82	-	**0,56	***0,57
Limitation fortes (%)	1,62	-	1,13	0,24	0,88
Reconnus admin. (%)	-	1,46	1,31	1,42	1,38
Aucune déficience	réf.	réf.	réf.	réf.	réf.
Déficience ...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
Aucune restriction	-	-	0,88	0,52	1,25
Restrictions légères	réf.	réf.	réf.	réf.	réf.
Restrictions moyennes	0,69	0,98	0,88	1,43	1,11
Restrictions sévères	0,47	0,72	0,65	0,91	0,84
Déficience apparue avant 18 ans	0,14	1,42	***0,23	0,62	0,60
Déficience apparue à 18-29 ans	0,47	1,57	*0,42	1,35	0,82
Déficience apparue à 30-44 ans	0,99	*2,99	0,51	1,97	1,07

Modèles logistiques, échantillon pondéré non stratifié

\* Seuil 90% ; \*\* seuil 95% ; \*\*\* seuil 99%

# Femmes plus souvent aidées par conjoint ?

Adultes 18-59 ans  
« handicapés »  
vivant en couple

<i>Déclarer conjoint aidant</i>	<b>Modèle 1</b>	<b>Modèle 2</b>	<b>Modèle 3</b>	<b>Modèle 4</b>	<b>Modèle 5</b>
	O.R.	O.R.	O.R.	O.R.	O.R.
Homme	réf.	réf.	réf.	réf.	réf.
Femme	***2,14	***1,63	*1,35	1,33	1,32
18 - 29 ans	0,78	0,70	1,06	1,04	0,92
30 - 44 ans	réf.	réf.	réf.	réf.	réf.
45 - 59 ans	0,90	*0,72	**0,58	***0,54	***0,53
Restreints ADL (%)		***4,42	***3,50	1,21	1,21
Restreints IADL (%)		***10,10	***10,64	1,73	1,72
Limitation fortes (%)		***3,11	***2,74	***2,46	***2,50
Reconnus admin. (%)		***2,15	***1,85	***1,69	***1,67
Aucune déficience			réf.	réf.	réf.
Déficience ...			...	...	...
...			...	...	...
Aucune restriction				réf.	réf.
Restrictions légères				***4,80	***4,96
Restrictions moyennes				***11,66	***12,07
Restrictions sévères				***29,09	***30,38
Déficience app avant 18 ans					0,88
Déficience app à 18-29 ans					1,59
Déficience app à 30-44 ans					0,91
Déficience app à 45-59 ans					1,08

Echantillon pondéré non stratifié

\* Seuil 90% ; \*\* seuil 95% ; \*\*\* seuil 99%

# Récapitulation

- 1/ Femmes moins souvent en situation de « handicap »
- 2/ A âge-hcp-déf-restr égal, femmes plus souvent en couple
- 3/ A âge-hcp-déf-restr et couple égale, femmes peut-être plus aidées par conjoint

# Pourquoi plus conjoints aidants ?

Apport de l'enquête qualitative

Vérification par l'enquête Handicap Santé Aidants

# Discussion

## Aide conjoint plus satisfaisante

- Homme aidant : héroïsé, domination renforcée
- Femme aidante : perte autonomie au foyer, « domination consentie » contrariée

## Indicateur insatisfaction dans HSA

- 10 % conjointes aidantes et 3 % conjoints aidants déclarent relation avec aidé « difficile »
- Rapport 5 à 1 après contrôle des restrictions, déficiences, entourage familial, etc.



# Merci